

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rosпотrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода
Морозова ул, дом 1, офис 1, тел.: 8(34782) 7-25-96, e-mail: z02@02.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации

З.З. Байкова

18.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-01/11587-23 от 18.10.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)

2. **Юридический адрес:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452661, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14, родник "Фанур"

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 10.10.2023

Ф.И.О., должность: Нигматуллин Ф.Н., врач по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №02-17-44-286-2023 от 26 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 02-00-01/11587-23 от 18.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Код образца (пробы): 02-00-01/11587-48/1.48/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214 | 8331303012 |
| 2 | Система капиллярного электрофореза, Капель-205 | 2523 |
| 3 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ2353 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 46874 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--|--------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:05 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:10, дата окончания испытаний 17.10.2023 16:42 | | | | | |
| 1 | Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2 | Железо общее /железо (Fe) | мг/дм ³ | 0,45±0,11 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 7,2±1,1 | Не более 10 (мг-экв/дм ³) | ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А) |
| 4 | Мутность | мг/дм ³ | Менее 0,58 | Не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Нитраты (NO ₃ -) | мг/дм ³ | 9,5±1,0 | Не более 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 6 | Нитриты (NO ₂ -) | мг/дм ³ | Менее 0,20 | Не более 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 434±39 | Не более 1500 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) |
| 8 | Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | мг/дм ³ | 99±10 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 9 | Хлориды (Cl ⁻) | мг/дм ³ | 2,4±0,6 | Не более 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 10 | Цветность | градус цветности (Cr-Co) | 1,5±0,5 | Не более 30 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |
| Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:05 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:10, дата окончания испытаний 13.10.2023 09:35 | | | | | |
| 1 | E. coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил.3 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3. |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см ³ | не обнаружено | Не более 100 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола _____

Л.А.Шамсуллина

Конец протокола испытаний № 02-00-01/11587-23 от 18.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rosпотrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода
Морозова ул, дом 1, офис 1, тел.: 8(34782) 7-25-96, e-mail: z02@02.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации

З.З. Байкова

23.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-01/11349-23 от 23.10.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)

2. **Юридический адрес:** 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14, в/разборная колонка с.Камышлытамак, ул.Центральная 28

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 10.10.2023

Ф.И.О., должность: Нигматуллин Ф.Н., врач по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №02-17-44-286-2023 от 26 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

Протокол испытаний № 02-00-01/11349-23 от 23.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-01/11349-48/1,48/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214 | 8331303012 |
| 2 | Система капиллярного электрофореза, Капель-205 | 2523 |
| 3 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ2353 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, АТ-2 | 225 |
| 5 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 46874 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:15 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:15, дата окончания испытаний 18.10.2023 16:59 | | | | | |
| 1 | Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2 | Железо общее /железо (Fe) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 6,7±1,0 | Не более 7 (мг-экв/дм ³) | ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А) |
| 4 | Мутность | мг/дм ³ | Менее 0,58 | Не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Нитраты (NO ₃ ⁻) | мг/дм ³ | 9,3±0,9 | Не более 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 6 | Нитриты (NO ₂ ⁻) | мг/дм ³ | Менее 0,20 | Не более 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 372±33 | Не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) |
| 8 | Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | мг/дм ³ | 53±5 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 9 | Хлориды (Cl ⁻) | мг/дм ³ | 1,61±0,39 | Не более 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 10 | Цветность | градус цветности (Cr-Co) | Менее 1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |
| Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:15 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:15, дата окончания испытаний 13.10.2023 10:02 | | | | | |
| 1 | E. coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил.3 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3. |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см ³ | менее 1 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Э.В.Фролова

Конец протокола испытаний № 02-00-01/11349-23 от 23.10.2023

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода
Морозова ул, дом 1, офис 1, тел.: 8(34782) 7-25-96, e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации

З.З. Байкова

23.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-01/11340-23 от 23.10.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)

2. **Юридический адрес:** 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58
Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д. 14, в/колонка, Башкортостан Респ, р-н Бакалинский, д Устюмово, ул Речная, д. 63

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д. 14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 10.10.2023

Ф.И.О., должность: Нигматуллин Ф.Н., врач по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №02-17-44-286-2023 от 26 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

Протокол испытаний № 02-00-01/11340-23 от 23.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-01/11340-48/1.48/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214 | 8331303012 |
| 2 | Система капиллярного электрофореза, Капель-205 | 2523 |
| 3 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ2353 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, АТ-2 | 225 |
| 5 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 46874 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:15 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:15, дата окончания испытаний 17.10.2023 16:46 | | | | | |
| 1 | Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2 | Железо общее /железо (Fe) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 6,9±1,0 | Не более 7 (мг-экв/дм ³) | ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А) |
| 4 | Мутность | мг/дм ³ | Менее 0,58 | Не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Нитраты (NO ₃ ⁻) | мг/дм ³ | 5,9±0,6 | Не более 45 | ПНД Ф 14.1:2.4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 6 | Нитриты (NO ₂ ⁻) | мг/дм ³ | Менее 0,20 | Не более 3 | ПНД Ф 14.1:2.4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 420±38 | Не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 (Издание 2015 года) |
| 8 | Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | мг/дм ³ | 92±9 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2.4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 9 | Хлориды (Cl ⁻) | мг/дм ³ | 8,3±0,8 | Не более 350 | ПНД Ф 14.1:2.4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 10 | Цветность | градус цветности (Cr-Co) | Менее 1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |
| Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:15 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 10:05, дата окончания испытаний 13.10.2023 10:01 | | | | | |
| 1 | E. coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил.3 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3. |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см ³ | менее 1 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Э.В.Фролова

Конец протокола испытаний № 02-00-01/11340-23 от 23.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода
Морозова ул, дом 1, офис 1, тел.: 8(34782) 7-25-96, e-mail: z02@02.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации

З.З. Байкова

23.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-01/11365-23 от 23.10.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)

2. **Юридический адрес:** 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.58
Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14, водоразборная колонка с.Камышлытамак, ул.Центральная 43

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 10.10.2023

Ф.И.О., должность: Нигматуллин Ф.Н., врач по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №02-17-44-286-2023 от 26 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

Протокол испытаний № 02-00-01/11365-23 от 23.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-01/11365-48/1.48/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214 | 8331303012 |
| 2 | Система капиллярного электрофореза, Капель-205 | 2523 |
| 3 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ2353 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, АТ-2 | 225 |
| 5 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 46874 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:10 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:10, дата окончания испытаний 18.10.2023 17:01 | | | | | |
| 1 | Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2 | Железо общее /железо (Fe) | мг/дм ³ | 0,11±0,03 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 6,00±0,90 | Не более 7 (мг-экв/дм ³) | ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А) |
| 4 | Мутность | мг/дм ³ | Менее 0,58 | Не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Нитраты (NO ₃ ⁻) | мг/дм ³ | 5,3±0,5 | Не более 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 6 | Нитриты (NO ₂ ⁻) | мг/дм ³ | Менее 0,20 | Не более 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 334±30 | Не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) |
| 8 | Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | мг/дм ³ | 27,2±2,7 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 9 | Хлориды (Cl ⁻) | мг/дм ³ | 5,2±0,5 | Не более 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 10 | Цветность | градус цветности (Cr-Co) | Менее 1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |
| Бактериологическая лаборатория Образец поступил 10.10.2023 11:10 Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1 дата начала испытаний 10.10.2023 11:10, дата окончания испытаний 13.10.2023 10:04 | | | | | |
| 1 | E. coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил.3 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3. |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см ³ | менее 1 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Э.В.Фролова

Конец протокола испытаний № 02-00-01/11365-23 от 23.10.2023

стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Туймазы, Белебей

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода
Морозова ул, дом 1, офис 1, тел.: 8(34782) 7-25-96, e-mail: z02@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510569



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра, химик-эксперт медицинской организации

З.З. Байкова

23.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-01/11381-23 от 23.10.2023

1. **Заказчик:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)

2. **Юридический адрес:** 450054, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Р.Зорге, д.58

Фактический адрес: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, здание 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14, в/колонка, Башкортостан Респ, р-н Бакалинский, д Сагатово, ул Парковая, д. 4

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛЫТАМАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БАКАЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Юридический адрес: 452661, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С КАМЫШЛЫТАМАК, УЛ. КЛУБНАЯ Д.14

5. **Условия отбора:**

Дата отбора: 10.10.2023

Ф.И.О., должность: Нигматуллин Ф.Н., врач по общей гигиене

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение №02-17-44-286-2023 от 26 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

Протокол испытаний № 02-00-01/11381-23 от 23.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-01/11381-48/1.48/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer PA-214 | 8331303012 |
| 2 | Система капиллярного электрофореза, Капель-205 | 2523 |
| 3 | Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ | 54ВИ2353 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, АТ-2 | 225 |
| 5 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 46874 |

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|-------|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 10.10.2023 11:15
Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1
дата начала испытаний 10.10.2023 11:15, дата окончания испытаний 18.10.2023 17:03

| | | | | | |
|----|--|--------------------------|------------|--------------------------------------|---|
| 1 | Аммоний-ион (NH ₃ /NH ₄ ⁺) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 2 | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 2 | Железо общее /железо (Fe) | мг/дм ³ | Менее 0,1 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 3 | Жесткость общая | °Ж | 6,50±0,98 | Не более 7 (мг-экв/дм ³) | ГОСТ 31954-2012 п. 3-4 (метод А) |
| 4 | Мутность | мг/дм ³ | Менее 0,58 | Не более 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Нитраты (NO ₃ ⁻) | мг/дм ³ | 13,0±1,3 | Не более 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 6 | Нитриты (NO ₂ ⁻) | мг/дм ³ | Менее 0,20 | Не более 3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 7 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм ³ | 386±35 | Не более 1000 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 (Издание 2015 года) |
| 8 | Сульфаты (SO ₄ ²⁻) | мг/дм ³ | 55±6 | Не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 9 | Хлориды (Cl ⁻) | мг/дм ³ | 3,2±0,8 | Не более 350 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) |
| 10 | Цветность | градус цветности (Cr-Co) | Менее 1 | Не более 20 (градус) | ГОСТ 31868-2012 |

Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 10.10.2023 11:10
Место осуществления деятельности: 452751, Башкортостан Респ, Туймазинский р-н, Туймазы г, Лесовода Морозова ул, дом 1, офис 1
дата начала испытаний 10.10.2023 11:10, дата окончания испытаний 13.10.2023 10:00

| | | | | | |
|---|---|------------------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | E. coli | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 прил.3 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1018-01 п.8.2, п.8.3. |
| 3 | Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С | КОЕ/см ³ | менее 1 | Не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Э.В.Фролова

Конец протокола испытаний № 02-00-01/11381-23 от 23.10.2023